

صادر رقم: ع ح / ٥٧  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٢ / ١

منشور لجميع الفنادق  
رقم (٨) لعام ٢٠٢٤

السيد / مدير عام الفندق

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: إتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان الحد من دخول الأمراض الوبائية والمعدية إلى البلاد.

في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية بما ينعكس إيجابياً على سمعة السياحة المصرية، وعلى ضوء المتابعة المستمرة من أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان للوضع الصحي بالبلاد وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان الحد من دخول الأمراض الوبائية والمعدية إلى البلاد والحفاظ على صحة وسلامة كافة الزائرين.

أتشرف أن أرفق لسيادتكم خطاب وزارة السياحة والآثار الوارد للغرفة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨ قيد رقم ٦٩) والذي يشير إلى عدد من التوصيات الهامة في هذا الصدد.

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

علاء عاقل  
رئيس لجنة تسيير أعمال  
غرفة المنشآت الفندقية

مرفقات:

- ١ - خطاب وزارة السياحة والآثار - عدد (١) صفحة
- ٢ - المنشور رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢٣ - عدد (٢) صفحة

٦٩ - ٢٠٢٤ مارس



غرفة المنشآت الفندقية  
٣٨ شارع ٢٠٢٤  
وارد ٧٧

السيد الأستاذ / علاء عاقل

رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

تحية طيبة وبعد ،

بداية يطيب لنا أن تقدم لسيادتكم ولأعضاء مجلس إدارة غرفتكم المؤقرة بخالص التحيه ودوم التوفيق، وفي إطار التعاون الوثيق والمشرّف بين الإداره المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وبين الغرفة رئاسة سيادتكم، وفي إطار الجهد المشتركة والمستمرة المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية بما ينعكس إيجابياً على سمعة السياحة المصرية.

وفي ضوء المتابعة المستمرة من أجهزة الدولة ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان للوضع الصحي بالبلاد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان الحد من دخول الأمراض الوبائية والمعدية إلى البلاد، والحفاظ على صحة وسلامة كافة الزائرين، فقد رأينا ضرورة مخاطبة سيادتكم بعدد من التوصيات الهامة للتفضل بعميمها على كافة المنشآت الفندقية لمراحتها والعمل بها:-

١. ضرورة إبلاغ مديريات الشؤون الصحية أو مستشفيات المياه بالمحافظة في حالة رصد ظهور أي حالات مرضية على أي من النزلاء القادمين إلى البلاد، تمثل في ارتفاع درجات الحرارة والقيء، ووجد أن النزيل يشتكي من حدوث إسهال حاد مائي.
٢. في حالة تحقق ثبوت المرض على أي من النزلاء، ضرورة القيام بتطهير الغرفة الخاصة به، وكذلك حصر المخالطين المباشرين للمريض ومتابعتهم لمدة خمسة أيام تحسباً لظهور أي أعراض عليهم.
٣. تكثيف المتابعة المستمرة لعمليات تطهير خزانات المياه بالمنشأة في المواعيد المحددة لذلك للتتأكد من سلامة مأمونية المياه بها، والالتزام بإجراء التحاليل الدورية للمياه وخلوها من البكتيريا المسئولة للأمراض المعدية وخاصة "التيفود ، Legionella ، الكولييرا ، الإلتهاب الكبدي " .
٤. متابعة سجلات قيد وضبط المواد الكيميائية التي يتم إضافتها للمياه بمحطات التحلية ومن بينها الكلور بالنسبة المقررة واللزامية في هذا الشأن.
٥. التأكيد على النظافة العامة داخل المنشأة وخاصة المناطق الخلفية بها مثل دورات المياه العاملين والسكن الخاص بهم.
٦. الالتزام بالاشتراطات السابق تعميمها على المنشآت الفندقية بالمنشور رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢٣/١٢/٢٠ بشأن محطات المعالجة الكائنة داخل المنشأة.

يرجى التفضل بالإحاطة والتبيه نحو اتخاذ اللازم والإفادة بصورة من المنشور فور صدوره .

وإذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أحمد  
مقدى

رئيس

الإدارية المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية

محمد عامر  
١٨



غرفة المنشآت الفندقية

## غرفة المنشآت الفندقية

EGYPTIAN HOTEL ASSOCIATION

صادر رقم : ع ح / ٦٧٩

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٠

منشور لجميع الفنادق  
التي يتواجد بها محطات لمعالجة الصرف الصحي  
رقم (١٣٠) لعام ٢٠٢٣

السيد / مدير عام الفندق

تحية طيبة وبعد ....

الموضوع : الإشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الفندقية التي يتواجد بها محطات لمعالجة الصرف الصحي

أتشرف أن أرفق لسيادتكم الخطاب الوارد للغرفة من وزارة السياحة والآثار بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ بشأن الإشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الفندقية التي يتواجد بها محطات لمعالجة الصرف الصحي والموضحة بالخطاب المرفق.

برجاء التفضل بالعلم والتكرم بالإلتزام بتنفيذ الإشتراطات المطلوبة.

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

علاء عاقل  
رئيس لجنة تسيير أعمال  
غرفة المنشآت الفندقية

مرفقات : عدد (١) صفحة

السيد الأستاذ / علاء عاقل

## رئيس بلجنة تسيير أعمال غرفه المنشآت الفندقية

تحية طيبة وبعد،

بداية . . . يطيب لنا أن نقدم لسيادتكم ولأعضاء مجلس إدارة غرفتكم المؤقرة بخالص التحيه ودوم التوفيق، وفي إطار التعاون الوثيق والشرين الإداره المركزية للمنشآت الفندقية والحال والأنشطة السياحية وبين الغرفة رئاسة سعادتكم.

في إطار الجهد المستمر المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية بما يعكس إيجابياً على سمعة السياحة المصرية، وفي هذا الصدد فقد ورد للوزارة كتاب لواء مهندس / رئيس مدينة شرم الشيخ والمتضمن الاشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الفندقية التي يتواجد بها محطات لمعالجة الصرف الصحي والمتمثلة في الآتي:-

١. مراقبة ومتانة جودة المياه المنتجة من محطة المعالجة للمؤشرات البكتريولوجية والكيميائية الواردة بالكود المصري رقم (٥٠١) لسنة ٢٠١٥ لـإعادة استخدام المياه في الزراعة، بشكل دوري مرتين على الأقل شهرياً من خلال معامل إحدى الجهات المعتمدة لضمان جودة المياه المستخدمة في ري المسطحات الخضراء حفاظاً على الصحة العامة.
٢. التأكد من وجود سجل بياني للمنشأة يشمل محطة المعالجة وطريقة التخلص من المخلفات الناتجة من عملية المعالجة.
٣. ضرورة تدريب القائمين على التشغيل بمحطات معالجة الصرف الصحي لضمان اتباع الإجراءات القياسية والممارسات المثلية لعملية التشغيل والمراقبة طبقاً لما ورد بالكود المصري.
٤. التخلص الدوري من الحمأة الناتجة من محطة المعالجة داخل المنشآت وعدم تخزينها بالمحطة لتقليل الإبعاثات وعدم انتشار الروائح الكريهة.
٥. احكام تنقية المحطة بشبك والتخلص من المخلفات لمنع انتشار وتكرار البعض.
٦. تكليف السياح الشجري حول محطات المعالجة لخفيف الإبعاثات من عملية المعالجة.
٧. التقدم للجنة العليا للمياه للحصول على تصريح وموافقة لتشغيل محطات المعالجة.


يرجى القبول بالإحاطة والتبيه نحو تعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة والتي يتواجد بها محطات لمعالجة الصرف الصحي للالتزام بتنفيذ الاشتراطات المذكورة، مع موافقة الوزارة بصورة من المنشور فور تعميمه.

وإذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

محمد عامر  
رئيس

الادارة المركزية للمنشآت الفندقية والحال والأنشطة السياحية



النهار، ١٩٥٦  
ساد بذر، ٢٣١٢١٨

